

# D-gro A

## BRUGSVEJLEDNING FOR ANLÆGSGARTNERE

D-gro A er ren have-parkkompost fremstillet ved en to-årig "madras"-kompostering. Kompost-madrassen opbygges af grene, blade mv. fra et helt år, hvilket sikrer en ensartet kvalitet. Under komposteringen stiger temperaturen til et niveau, hvor ukrudtsfrø og plantesygdomme tilintetgøres. Kompostmadrassen vendes fire gange for at sikre, at alle ydre lag opvarmes.

### Anlægsopgaver

#### **Busketter/buskadser/buskflader:**

Indarbejd 5 cm D-gro A (5 m<sup>3</sup> pr. 100 m<sup>2</sup>) inden plantning, eller udlæg 5 cm efter plantning. På lerjorde med dårlig struktur er indarbejdning bedst. Ved meget stort behov for jordforbedring, kan der indarbejdes op til 10 cm D-gro A, men det forudsætter meget god sammenblanding med ca. 15 cm jord. Plant aldrig i ublandet D-gro A. Der tilføres normalt ingen anden gødning. Vedrørende et nyt muld-/vækstlag, se nedenfor.

#### **Anlæg af boldbaner og plæner:**

Udlæg 3 cm D-gro A (3 m<sup>3</sup> pr. 100 m<sup>2</sup>), som indarbejdes i jorden med flere overkørsler med en fræser. Dette sikrer en jævn og tilpas fast plæneoverflade. Tilfør supplerende N-gødning (f.eks. 2,5 kg svovlsur ammoniak pr. 100 m<sup>2</sup> svarende til 0,5 kg N pr. 100 m<sup>2</sup>) to måneder efter fremspiring. Nyt muldlag / optimalt vækstlag, se nedenfor. NB: ingen N-gødning i vinterhalvåret.

#### **Udplantning af sommerblomster på friland:**

Udlæg 5 cm D-gro A (5 m<sup>3</sup> pr. 100 m<sup>2</sup>), som indarbejdes i jorden med fræser. Tilfør supplerende N-gødning efter 1 måned (f.eks. 0,5 kg N pr. 100 m<sup>2</sup>).

#### **Plantning af større træer og buske:**

Jorden fra plantehullet blandes evt. med D-gro A (1 del D-gro A til 4 dele jord). Kom ikke ublandet D-gro A (eller spagnum) i bunden af et plantehul og intet dybere end 40 cm. D-gro A anbefales normalt ikke til surbundsplanter. Efter plantning lægges et 5-10 cm lag D-gro A på jorden omkring planten, - efterlad lidt luft helt inde omkring stammen.

#### **Plantekummer og store pletter på friland:**

1 del D-gro A blandes med 2 dele (helst lys og grov) spagnum inden såning eller omplantning. Anvend ugødet, ikke-kalket spagnum. Undlad gødskning de første 3-4 uger efter omplantning, men herefter er gødskning vigtig, især med kvælstof.

#### **Nyt muldlag:**

Vort produkt Super-Muld anbefales til almindelige formål, mens Svær Super-Muld med mere ler og højere vandholdende evne anbefales til bl.a. køkkenhaver, bøjehække og evt. staudebede. Som nyt vækstlag til boldbaner anbefales vore produkter Bold-Mix eller Green-Mix. Generelt kan D-gro A indgå med op til 30 vol% i et færdigt muldlag, forudsat der finder en god sammenblanding sted.

### Plejeopgaver

#### **Topdressing samt udbedring af slidskader på boldbaner og plæner:**

Vort produkt Bold-Mix anbefales (dog Green-Mix til golf-greens).

#### **Dæklag til forbedring af vækst og som ukrudtsdæmpende foranstaltning:**

Udlæg et 10 cm lag (10 m<sup>3</sup> pr. 100 m<sup>2</sup>) D-gro A. Undlad D-gro A op ad stammen. Påregn bortlugning af tilflyvende ukrudt 1 gang årligt. Rodukrudt skal altid være fjernet inden udlægning af alle typer af dæklag, inklusiv barkflis.

#### **Gødskning:**

Et 1 cm tykt lag (1 m<sup>3</sup> pr. 100 m<sup>2</sup>) D-gro A erstatter normalt behovet for P, K, Mg og kalk i 1 år, hvis jordbundstallene er i orden. Det er vigtigt at tilføre supplerende kvælstofgødning til hurtigtvoksende eller næringskrævende planter samme og senere år.