

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområder

Boldmix produceres i en 6 mm. kvalitet specielt fremstillet til topdressing, reparation og opretning af lunger på græsarealer og boldbaner. Yderligere er Boldmix 6 mm. velegnet som vækstlag til græsarealer og boldbaner

Anbefalinger om brug

- Topdressing

Udlæg 5 mm 1-2 gange pr. år, mens græsset er i god vækst, anvend slæbenet. N-gødning: anvend svovlsur ammoniak eller kalkammon-salpeter. Fosfor- og kaliumvirkning af 10 mm topdress svarer til 6 kg NPK 23-3-7 pr. 100 m² (0,1 kg N, 0,2 kg P, 0,6 kg K pr. 100 m²).

- Reparation

Udlæg passende lag, udjævn, læg græstørv, vand.

- Vækstlag

30-40 cm lag udlægges ovenpå drænlaget, udjævn, gennemvand, komprimer, tilså. Tilfør gødning efter fremspiring.

Fremstilling og analyser

BoldMix er fremstillet af meget-stabil have-parkkompost (2-årig madraskompost) og en specialsand. Komposten har været udsat for temperaturer over 70°C og er derfor fri for ukrudtsfrø og plantesygdomme.

Næringsstofanalyser m.v.¹⁾


Nitrattal, Ni	23	Magnesiumtal, Mgt	11	Fosfor, total	0,4 kg/m ³	Kalium, total	0,9 kg/m ³
Fosfortal, Pt	3,6	Calciumtal, Cat	140	Fosfor, citratopl.	0,2 kg/m ³	Kalium, vandopl.	0,6 kg/m ³
Kaliumtal, Kt	39,6	Mangantal, Mnt	2	Magnesium, total	0,9 kg/m ³	Calcium, total	105 kg CaCO ₃ /m ³
Kvælstof, total	1,0 kg/m ³	Kvælstof, vandopl.	1,0 kg/m ³	Glødetab	3,00%	Reaktionstal, Rt	7,9
Ledningstal, Lt	1,3	Rumvægt, ton/m ³	1,29				

1) Gennemsnitsværdier over de sidste 3 år

Typisk Teksturanalyse:

Humus	2 %	Ler	2 %	Silt	3 %	Finsand	23 %	Grovsand	70 %
-------	-----	-----	-----	------	-----	---------	------	----------	------

Typisk kornkurve for BoldMix



d_{50} mm	$u = d_{60}/d_{10}$	Gradueringsindex d_{90}/d_{10}
0,43	5,1	14,4